

Sanne

STOEL



PRODUCT INFO

Afmetingen

	Breedte	Diepte	Hoogte	Zithoogte	Armhoogte
zonder arm	56 cm	65 cm	88 cm	48 cm	
met arm	63 cm	65 cm	88 cm	48 cm	67 cm

Frame

uitvoering	doppen
Old Glory 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
Zwart Epoxy 12 mm	kap met vilt 12 mm
Zwart Epoxy 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
Verkoperd 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL selectie	
RAL 8025 - Pale Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 8004 - Copper Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 8008 - Olive Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 7006 - Beige Grey 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 8000 - Green Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm

Mogelijkheid om op verzoek andere RAL-kleuren te leveren.

Technische gegevens

gewicht	zonder arm	met arm	
	9 kg	12 kg	
constructie	onderframe	bovenframe	
	staal & hout	staal & hout	
vulling	zit	rug	arm
	koudschuim HR 38 kg/m³	polyether SG 20 kg/m³	comprisol
	fiberfill 100 gr/m²	fiberfill 100 gr/m²	fiberfill 100 gr/m²
vering	zit		
	nosag 3,8 mm		

Design

Jess Original 2014

Speciale wensen op verzoek. Maten zijn circamaten. Plooivorming door ontwerp en gekozen comfort is niet te vermijden.



Sanne

STOEL



PRODUCT INFO

Afmetingen | Sanne met wiel

	Breedte	Diepte	Hoogte	Zithoogte	Armhoogte
zonder arm	56 cm	65 cm	88 cm	48 cm	
met arm	63 cm	65 cm	88 cm	48 cm	67 cm

Frame

uitvoering	doppen
Old Glory 16 mm	wiel 36 mm
RAL selectie	
● RAL 8025 - Pale Brown 16 mm	wiel 36 mm
● RAL 8004 - Copper Brown 16 mm	wiel 36 mm
● RAL 8008 - Olive Brown 16 mm	wiel 36 mm
● RAL 7006 - Beige Grey 16 mm	wiel 36 mm
● RAL 8000 - Green Brown 16 mm	wiel 36 mm

Mogelijkheid om op verzoek andere RAL-kleuren te leveren.

Technische gegevens

gewicht	zonder arm	met arm	
	9 kg	12 kg	
constructie	onderframe	bovenframe	
	staal & hout	staal & hout	
vulling	zit	rug	arm
	koudschuim HR 38 kg/m³	polyether SG 20 kg/m3	comprisol
	fiberfill 100 gr/m²	fiberfill 100 gr/m²	fiberfill 100 gr/m²
vering	zit		
	nosag 3,8 mm		

Design

Jess Original 2014

Speciale wensen op verzoek. Maten zijn circamat. Plooivorming door ontwerp en gekozen comfort is niet te vermijden.



Sanne

STOEL



PRODUCT INFO

Afmetingen | Sanne swivel of spin-back

	Breedte	Diepte	Hoogte	Zithoogte	Armhoogte
zonder arm	56 cm	65 cm	88 cm	48 cm	
met arm	63 cm	65 cm	88 cm	48 cm	67 cm

Frame

uitvoering	doppen
Old Glory 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL selectie	
RAL 8025 - Pale Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 8004 - Copper Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 8008 - Olive Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 7006 - Beige Grey 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm
RAL 8000 - Green Brown 16 mm	kogelvloerdop met vilt 16 mm

Mogelijkheid om op verzoek andere RAL-kleuren te leveren.

Technische gegevens

gewicht	zonder arm	met arm	
	10 kg	13 kg	
constructie	onderframe	bovenframe	swivel
	staal & hout	staal & hout	360° draaisysteem
vulling	zit	rug	arm
	koudschuim HR 38 kg/m ³	polyether SG 20 kg/m ³	comprisol
	fiberfill 100 gr/m ²	fiberfill 100 gr/m ²	fiberfill 100 gr/m ²
vering	zit		
	nosag 3,8 mm		

Design

Jess Original 2019

Speciale wensen op verzoek. Maten zijn circamat. Plooivorming door ontwerp en gekozen comfort is niet te vermijden.



Sanne

STOEL



PRODUCT INFO

Afmetingen | Sanne slede

	Breedte	Diepte	Hoogte	Zithoogte	Armhoogte
zonder arm	56 cm	65 cm	88 cm	48 cm	
met arm	63 cm	65 cm	88 cm	48 cm	67 cm

Frame

uitvoering	doppen
Old Glory 16 mm	glijvoeten met vilt
RAL selectie	
RAL 8025 - Pale Brown 16 mm	glijvoeten met vilt
RAL 8004 - Copper Brown 16 mm	glijvoeten met vilt
RAL 8008 - Olive Brown 16 mm	glijvoeten met vilt
RAL 7006 - Beige Grey 16 mm	glijvoeten met vilt
RAL 8000 - Green Brown 16 mm	glijvoeten met vilt

Mogelijkheid om op verzoek andere RAL-kleuren te leveren.

Technische gegevens

gewicht	zonder arm	met arm	
	9 kg	12 kg	
constructie	onderframe	bovenframe	
	staal & hout	staal & hout	
vulling	zit	rug	arm
	koudschuim HR 38 kg/m³	polyether SG 20 kg/m³	comprisol
	fiberfill 100 gr/m²	fiberfill 100 gr/m²	fiberfill 100 gr/m²
vering	zit		
	nosag 3,8 mm		

Design

Jess Original 2021

Speciale wensen op verzoek. Maten zijn circamat. Plooivorming door ontwerp en gekozen comfort is niet te vermijden.

